


Codice Prodotto **F18000**

Denominazione **Forato 8x25x25**

Caratt. del blocco	Dimensioni L x S x H	mm	250 x 80 x 250
	Peso dell'elemento	Kg	3
	Percentuale di foratura		≤60
	Numero di pezzi per pacco		192
	Numero di pezzi al m ²		15,1
	Massa Volumica Lorda	Kg/m ³	600
Muro ⁽¹⁾	Quantità di malta per m ²	dm ³ /m ²	5,9
	Massa Superficiale	Kg/m ²	55




Muratura ⁽²⁾	Acustica e Fuoco	Potere Fonoisolante R _w	dB	40
		Resistenza al fuoco (in conformità alle tabelle ministeriali e con intonaco antincendio su ambedue i lati del muro)	minuti	EI 30
	Termoigrometriche	Calore specifico Cp	J/Kg°K	1000
		Permeabilità al vapore	Kg/msPa	19,3x10 ⁻¹²
		Resistenza alla diffusione del vapore		10

Codice Prodotto **F21000**

Denominazione **Forato 10x25x25**

Caratt. del blocco	Dimensioni L x S x H	mm	250 x 100 x 250
	Peso dell'elemento	Kg	3,5
	Percentuale di foratura		≤60
	Numero di pezzi per pacco		160
	Numero di pezzi al m ²		15,1
	Massa Volumica Lorda	Kg/m ³	560
Muro ⁽¹⁾	Quantità di malta per m ²	dm ³ /m ²	7,4
	Massa Superficiale	Kg/m ²	65



FORATI

Muratura ⁽²⁾	Acustica e Fuoco	Potere Fonoisolante R _w	dB	41
		Resistenza al fuoco (in conformità alle tabelle ministeriali e con intonaco antincendio su ambedue i lati del muro)	minuti	EI 60
	Termoigrometriche	Calore specifico Cp	J/Kg°K	1000
		Permeabilità al vapore	Kg/msPa	19,3x10 ⁻¹²
		Resistenza alla diffusione del vapore		10

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

Note: ⁽¹⁾ muratura con giunto di 10 mm ⁽²⁾ muratura come riportato nel calcolo per il potere fonoisolante

Donati Laterizi srl

Sede legale

Via Meucci, 28 - Campo
56010 S. Giuliano Terme (PI)
Cap. Soc. 5274000€ I.V.
C.F./P.IVA: 00485360507

Sede amministrativa ed operativa

Loc. le Fornaci, 54 - Gabbro
57016 Rosignano M.^{no} (LI)

Recapiti

Tel.: +39 0586 743611 Fax.: +39 0586 743661
Web: www.donatilaterizi.it
Mail: info@donatilaterizi.it



27